

---

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

---



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

**ГОСТ Р**

*(проект, первая  
редакция)*

---

**ШКУРКИ НОРКИ КЛЕТОЧНОГО  
РАЗВЕДЕНИЯ НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

**Технические условия**

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

**Москва**

**Российский институт стандартизации  
202...**

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева» (ФГБНУ НИИПЗК)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК №475 «Пушное звероводство и кролиководство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ... 20...года №... .

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 55587-2013 и ГОСТ 27769-88

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.rst.gov.ru](http://www.rst.gov.ru))*

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202...

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

Область применения.....	2
Нормативные ссылки.....	2
Термины и определения.....	3
Технические требования.....	3
Методы контроля.....	13
Правила приемки.....	13
Маркировка и упаковка.....	14
Транспортирование.....	14
Приложение А (справочное) Топография шкурки.....	15
Приложение Б (справочное) Правилки для шкурок норки .....	16
Приложение Г (справочное) Характеристика дефектов, встречающихся на шкурках норки.....	17

**ШКУРКИ НОРКИ КЛЕТОЧНОГО  
РАЗВЕДЕНИЯ НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

**Технические условия**

**Undressed skins of farmed mink. Specifications**

---

Дата введения – \_\_\_\_ \_\_\_\_

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки норки клеточного разведения.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 14192–96 Маркировка грузов.

ГОСТ Р 51474–2009 Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами.

ГОСТ 12266-89 Сырье пушно-меховое. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 18567-73. Сельское хозяйство. Звероводство. Термины и определения.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

---

*Проект, первая редакция*

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 18567, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **бунт шкурок**: шкурки норки увязанные не более 20 штук, подобранные по полу, размеру, качеству волосяного покрова, цвету, длине ости и группам дефектности.

3.2 **душка**: Топографический участок шкурки, расположенный на нижней стороне шеи.

3.3 **черево**: Топографический участок шкурки, расположенный на брюшной стороне между основаниями передних лап и паховой области.

3.4 **огузок**: Топографический участок шкурки, покрывающий на звере его крестцовую область.

Примечание – Топография шкурки норки с указанием душки приведена в приложении А.

3.5 **мездра**: Внутренняя сторона кожной ткани шкурки после снятия с нее подкожного жирового слоя.

### 4. Технические требования

4.1 Шкурки норки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

4.2. Шкурки норки должны иметь густой, блестящий и хорошо развитый волосяной покров.

4.3. Шкурки должны быть сняты с тушек трубкой с разрезом, проходящим по внутренней стороне задних лап от одной фаланги пальцев до другой по линии волосораздела черева и огузка, с сохранением головы (с носиками и ушами), хвоста и лап (до фаланг пальцев). Шкурки должны быть очищены от прирезей мяса, хрящей, костей из хвоста; хорошо обезжирены без повреждения корней волос

## ГОСТ Р

*(проект, первая редакция)*

кожевой ткани и волосяного покрова; очищены от грязи и крови; посажены (без складок, морщин) на правилки. Шкурки оправляют на правилки (приведены в приложении Б). Шкурки консервируют пресно-сухим способом.

## 4.4. Характеристика окраски волосяного покрова

Шкурки норки по окраске волосяного покрова должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1 и 2.

Таблица 1 - Характеристика окраски волосяного покрова

Цветовой тип	Характеристика окраски волосяного покрова		
	Основной тон окраски шкурки	Цвет волос	
		остевых	пуховых
1. Черная	Черный, почти черный	Черный	Почти черный, темно-серый
Коричневая группа			
2. Темно-коричневая	Темно-коричневый	Почти черный, темно-коричневый,	Коричневый, серо-коричневый
3. Коричневая	Коричневый, светло-коричневый	Коричневый, светло-коричневый	Светло-серо-коричневый
4. Пастель	От коричневого до светло-коричневого с голубым оттенком	Коричневый с голубым оттенком разной интенсивности	Серо-голубой с коричневыми вершинами
5. Топаз	Бежевый, светло-бежевый с дымчатым оттенком	Серо-бежевый разной интенсивности	Светло серо-голубой с бежевым оттенком
6. Паломино	От светло-бежевого до темно-бежевого с розоватым оттенком	От светло-бежевого до темно-бежевого	Светло-бежевый с розоватым оттенком
7. Жемчужная	Светло-бежевый с голубоватым оттенком	Бежевый, серовато-бежевый	Светло-бежевый до почти белого
8. Белая	Белый	Белый	Белый
Голубая группа			
9. Лавандовая	Серо-голубая с лиловым оттенком	Серо-голубая с лиловым оттенком различной интенсивности	От светло-серо-голубого до почти белого
10. Хоуп	Серо-бежевый с голубым оттенком	Серо-бежевый разной	От серо-голубого до светло-серо-

		интенсивности с голубым оттенком	голубого
11.Серебристо-голубая	Серый разной интенсивности с голубым оттенком	От темно-серого до светло-серого с голубым оттенком	Серый и светло-серо-голубой
12. Алеутская	Графитно-стальной с голубым оттенком	Графитно-стальной с голубым оттенком	Голубой со стальным оттенком различной интенсивности
13. Голубой ирис	Темно- голубой с графитным оттенком	Графитно-темно-голубой	От голубого до светло-голубого
14. Сапфир	Голубой разной интенсивности	Голубой разной интенсивности	Светло-голубой
15. Виолет	Бледно-голубой	Бледно-голубой	Очень бледно-голубой
16. Крестовки (черная, коричневая, темно-коричневая, голубая и других типов)	Остевой и пуховый волос белый и пигментированный соответственно указанным цветам. Пигментированный волос более сконцентрирован по хребту от головы к хвосту и на плечах, образуя рисунок в виде полного или неполного креста. Черво белое		
17. Пестрая «ягуар» (черная, темно-коричневая, коричневая, голубая и других типов)	На хребтовой и боковых частях шкурки имеются участки (пятна), покрытые пигментированными остевыми и пуховыми волосами, цвет которых отвечает требованиям к окраске соответствующих цветовых типов. Вне этих участков (пятен) цвет остевых и пуховых волос белый		
18. Седая «звездная пыль»(черная, темно-коричневая, коричневая, голубая и других типов)	В массе волос, окраска которых соответствует требованиям соответствующего цветового типа, рассеяны белые (седые) остевые волосы		

4.4.1. Шкурки норки цветовых типов, не указанных в таблице 1, оценивают по согласованию между заинтересованными сторонами.

4.5. Шкурки цветовых типов делятся по тону окраски и оттенку в тоне.

Таблица 2 - Характеристика цветового типа по тону окраски и оттенку в тоне

Цветовой тип	Тон	Оттенок
Черная	BL -	1- чистый (голубой) 2 - каштановый 3 – каштановый с буризной
	XXD -	
	XD -	
Темно-коричневая	XXD -	1- чистый (голубой) 2 - каштановый 3 – бурый 4 – буро-красный
	XD -	
	DK -	
	MED -	
Коричневая	XXD -	1- чистый (голубой) 2 - каштановый 3 – бурый 4 – буро-красный
	XD -	
	DK -	
	MED -	
	PL -	
	XPL -	
	XXPL -	
Пастель	DK -	1 – чистый (серо-голубой) 2 – серо-голубой с коричневым оттенком 3 – бурый 4 – коричневый с буризной
	MED -	
	PL -	
	XPL -	
	XXPL -	
	XXXPL -	
Топаз	XD -	1 – чистый (светло-бежевый) 2 – с легкой желтизной 3 – с выраженной желтизной 4- с яркой желтизной
	DK -	
	MED -	
	PL -	
	XPL -	
	XXPL -	
	XXXPL -	
Паломино	DK -	1 – чистый (бежевый) 2 – с легкой желтизной 3 – с выраженной желтизной 4- с яркой желтизной
	MED -	
	PL -	
	XPL -	
	XXPL -	
	XXXPL -	
Жемчужная	DK -	1 – чистый (светло-бежевый) 2 – с легкой желтизной 3 – с выраженной желтизной 4- с яркой желтизной
	MED -	
	PL -	
	XPL -	
	XXPL -	
	XXXPL -	



Белая	WH -	1 – чистый (белый) 2 – с легкой желтизной 3 – с выраженной желтизной
Лавандовая	XXD -	1- чистый (серо-голубая с лиловым оттенком) 2 – с легкой буризной 3 – с выраженной буризной 4 – грязно-бурый
	XD -	
	DK -	
	MED -	
	PL -	
	XPL -	
	XXPL -	
	XXXPL -	
Хоуп	XD -	1- чистый (серо-бежевый с голубым оттенком) 2 – с легкой буризной 3 – с выраженной буризной 4 – грязно-бурый
	DK -	
	MED -	
	PL -	
	XPL -	
	XXPL -	
	XXXPL -	
Серебристо -голубая	XXD -	1 – чистый (серый с голубым оттенком) 2 – с легкой буризной 3 – с выраженной буризной 4 – грязно-бурый
	XD -	
	DK -	
	MED -	
	PL -	
	XPL -	
	XXPL -	
	XXXPL -	
Алеутская	XXD -	1 – чистый (графитно-стальной с голубым оттенком) 2 – с легкой буризной 3 – с выраженной буризной 4 – грязно-бурый
	XD -	
	DK -	
	MED -	
	PL -	
	XPL -	
	XXPL -	
	XXXPL -	
Голубой ирис	XD -	1 – чистый (серый с голубым оттенком) 2 – с легкой буризной 3 – с выраженной буризной 4 – грязно-бурый
	DK -	
	MED -	
	PL -	
	XPL -	
	XXPL	
	XXXPL -	
Сапфир -	XXD -	1 – чистый (голубой) 2 – с легкой желтизной 3 – с выраженной желтизной 4- с яркой желтизной
	XD -	
	DK -	
	MED -	
	PL -	
	XPL -	

## ГОСТ Р

(проект, первая редакция)

Виолет -	PL -	1 – чистый (бледно-голубой)
	XPL -	2 – с легкой желтизной
	XXPL -	3 – с выраженной желтизной 4- с яркой желтизной
Крестовка (черная, сапфир, серебристая, пастель) -	XXD -	1 – чистый
	XD -	2 – с легкой желтизной
	DK -	3 – с выраженной желтизной
	MED -	
	PL -	
	XPL -	
	XXPL -	
	XXXPL -	
Пестрая «Ягуар»	XD -	1 – чистый
	DK -	2 – с легкой желтизной
	MED -	3 – с выраженной желтизной
	PL -	
	XPL -	
	XXPL -	
Седая	XD -	1 – чистый
	DK -	2 – с легкой желтизной
	MED -	3 – с выраженной желтизной
	PL -	
	XPL -	

Примечание расшифровка аббревиатуры для обозначения тона шкурок: BL – черный, XXD - экстратемный тон, XD – более темный тон, DK – темный тон, MED – средний, PL – светлый, XPL – более светлый, XXPL – совсем светлый, XXXPL – максимально светлый, WH – белый.

## 4.6. Подразделение шкурок на размеры

В зависимости от длины, ширины шкурок, их подразделяют на размеры, в соответствии с требованиями, указанными в таблице 3.

Таблица 3 - Размеры шкурок норки

Размерная категория шкурок	Длина шкурки от кончика носа до основания хвоста, см	Однократная ширина шкурки по линии, проходящей через среднюю точку ее длины (не менее), см	
		самцы	самки
80	119,0-124,9	10,0	-
70	113,0-118,9	9,8	-
60	107,0 – 112,9	9,8	-
50	101,0 – 106,9	9,6	7,7
40	95,0 – 100,9	9,5	7,5
30	89,0 – 94,9	9,3	7,3
20	83,0 – 88,9	9,2	7,1
0	77,0 – 82,9	8,9	6,9

1	71,0 – 76,9	8,7	6,7
2	65,0 – 70,9	8,5	6,5
3	59,0 – 64,9	8,4	6,4
4	53,0 – 58,9	8,1	6,2
5	47,0 – 52,9	7,9	6,1

#### 4.7. Оценка шкурок норки по длине ости

В зависимости от разницы между вершинами остевых и пуховых волос, шкурки норки подразделяют на категории, происходит разбивка по длине ости (вельвет, классическая и длинная), в соответствии с требованиями, указанными в таблице 4.

Т а б л и ц а 4 - Оценка шкурок норки по длине ости

Категория	Разница между вершинами кроющих и пуховых волос составляет, мм
Длинная ость	более 10,0
Классическая ость	6,0-9,9
Вельвет 1	3,1-5,9
Вельвет 2	1,1-3,0
Вельвет 3	менее 1,0

#### 4.8. Оценка шкурок норки по качеству волосяного покрова.

Шкурки сортируются по качеству и плотности подпуши и ости. Поврежденные шкурки сортируются отдельно.

В зависимости от состояния волосяного покрова, шкурки норки подразделяют на категории качества, в соответствии с требованиями, указанными в таблице 5.

Т а б л и ц а 5 - Оценка шкурок норки по качеству волосяного покрова.

Качество	Характеристика волосяного покрова
<b>Исключительно высокое</b>	лучшие отборные короткоостные шкурки с плотной подпушью и ровной, шелковистой остью; особо высокого качества
<b>Особо высокое</b>	плотная подпушь, шелковистый, упругий, ровный остью волос, на спине и животе, очень высокого качества
<b>Высокое</b>	по подпуши, ость и внешний вид несколько ниже, чем шкурки качества <b>Особо высокое</b> , допускается наличие небольшой «кустистости», но в целом поверхность шкурки ровная, высокого качества
<b>1А</b>	шкурки с подпушью и остью из категории <b>Особо высокое</b> и <b>Высокое</b> с незначительным дефектом в пределах 5%

	поверхности шкурки. Допускаются небольшие закусы, закаты, дыры, надрывы и отсутствие хвоста. Также возможно подмокание или потёртость живота, пятна, закрученность ости, но не более 5% поверхности
<b>Высокое I</b>	в целом плотность и высота подпуши слабее, чем <b>Высокое</b> , остовой волос немного залегает или неровный, небрежное впечатление, допускается небольшая выпуклость на бедрах и легкое поредение ости
<b>1Б</b>	по подпуши и ости качество <b>Высокое I</b> и наличие 1-го из дефектов незначительное подмокание и небольшая потертость, у самцов легкая закрученность ости, металлический блеск и наличие небольшого количества ости светлее остального остового волоса до 5 %
<b>II</b>	слабые по качеству шкурки, часто забитые раньше полноценного вызревания, с характерными провалами в области бёдер. Остовой волос жёсткий и залегает. Допускается наличие дефекта в пределах 5% поверхности шкурки

4.9. В зависимости от наличия дефектов (приложение В, таблица В1) шкурки норки подразделяют на группы в соответствии с требованиями:

Дефект 1 – повреждено от 5 до 15% поверхности шкурки.

Дефект 2 - повреждено от 16 до 30% поверхности шкурки.

Дефект 3 - повреждено от 31 до 50% поверхности шкурки.

Дефект 4 - повреждено от 51 до 75% поверхности шкурки.

Примечание: группы шкурок норки Дефект 3 и Дефект 4 по качеству и длине ости не сортируются.

4.10 При сортировке шкурок норки отдельно выделяю:

- Летние шкурки (шкурки полученные в результате летнего падежа) со значительно поредевшим волосяным покровом и с полным отсутствием подпуши.

Примечание: Сортировка по длине ости, тону и оттенку не производится.

- Весенние шкурки (шкурки весеннего забоя выбракованных производителей использованных в разведении) характеризующиеся пожелтением в области черева и жесткостью кожной ткани.

Примечание: сортируется по стандартным этапам.

- Нестандартные (брак) шкурки с дефектами, превышающими нормы, установленные для группы Дефект 4, длиной менее 47 см, прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом, с теклостью волосяного покрова; шкурки щенков с пухлявым волосяным покровом.

## 5. Методы контроля

5.1. Длину шкурок измеряют от кончика носа, до основания хвоста с погрешностью не более 0,5 см. Ширину шкурок измеряют посередине длины с погрешностью 0,5 см.

5.2. Площадь шкурки определяют в  $\text{дм}^2$  путем умножения длины на удвоенную ширину шкурки.

5.3. На шкурках с вытянутым огузком у основания хвоста длину измеряют от кончика носа, до линии, соединяющей краевые точки боков огузка.

5.6. Поредение ости на боках определяют при сложении шкурки по средней линии хребта.

5.7. Длину ости определяют в точке пересечения линий, отделяющей нижнюю треть шкурки с линией, проходящей между боком и хребтом ( точка А).




Рисунок 1 – расположение точки А на шкурке

ГОСТ Р

*(проект, первая редакция)*

## **6. Правила приемки**

6.1. Шкурки норки принимают партиями. Партией считается любое количество шкурок, оформленных одним документом о качестве.

6.2. Оценку качества шкурок норки производят в соответствии с техническими требованиями настоящего стандарта.

## **7. Маркировка и упаковка**

7.1. Каждую шкурку маркируют у основания хвоста игольчатым клеймом или штрих - кодом хозяйства.

7.2. В бунты подбираются шкурки одного цвета, пола, размера, качества волосяного покрова, длины ости, и группы дефектности и располагают их черевами в одну сторону.

7.3. Упаковку и маркировку шкурок производят в соответствии с ГОСТ 12266 - 89 «Сырье пушно-меховое. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Каждый бунт пломбируют и биркуют.

*Примечание:* запрещается в одну тару паковать шкурки, недостаточно обезжиренные в процессе первичной обработки и с зажиренным волосяным покровом вместе с нормально обезжиренными (при хранении).

Шкурки в тару упаковывают, связанными в бунты. Шкурки укладывают ровными рядами. Каждый очередной ряд выкладывают головами в противоположную сторону. Маркировку тары осуществляют согласно ГОСТ 14192 и ГОСТ 51474.

## **8. Транспортирование**

Шкурки норки транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

**Приложение А**  
(справочное)




Рисунок А.1 – Топография шкурки

Приложение Б  
(справочное)

Форма правилки для шкурок норки, мм




Рисунок Б.1 – Правилка для шкурок норки

Т а б л и ц а Б.1 - Размеры правилки для шкурок норки (см)

Расстояние от носика	M XL		M		F XL		F	
	ширина а	толщина а	ширина а	толщина а	ширина а	толщина а	ширина а	толщина а
0,0	1,3	0,9	1,3	0,9	1,2	0,8	1,2	0,8
10,0	5,2	2,2	5,2	2,2	4,7	2,0	4,7	2,0
20,0	6,2	2,4	6,2	2,4	5,2	2,2	5,2	2,2
30,0	7,1	2,7	7,1	2,7	5,8	2,3	5,8	2,3
40,0	8,0	3,0	7,9	3,0	6,4	2,4	6,4	2,4
50,0	8,5	3,2	8,5	3,2	6,9	2,5	6,9	2,5
60,0	9,2	3,4	9,1	3,4	7,3	2,6	7,3	2,6
70,0	9,8	3,6	9,7	3,6	7,6	2,8	7,6	2,8
80,0	10,5	3,8	10,3	3,8	8,0	2,9	8,0	2,9
90,0	11,2	4,1	10,9	4,1	8,3	3,0	8,3	3,0
100,0	11,2	4,1	10,9	4,1	8,3	3,0	8,3	3,0
110,0	11,2	4,1	10,9	4,1	8,3	3,0		
120,0	11,2	4,1	10,9	4,7				
130,0	11,2	4,1						



## Приложение В

(справочное)

### Характеристика дефектов, встречающихся на шкурках норки

Таблица В.1 – Характеристика дефектов, встречающихся на шкурках норки

Наименование пороков	Определение
Белопухость	Депигментация белых или сероватых пуховых волос, при нормальной окраске кроющих волос в верхней части стержней, вследствие нарушения кормления
Выхваты (недостача) частей шкурки	Вырезы или отрывы краев частей шкурки, имеющих товарную ценность
Горелая шкурка, (гарь жировая)	Потеря прочности и разрушение участков кожного покрова шкурки в результате окисления не удалённого жира, сопровождающееся появлением красных и коричневых пятен на мездре
Дыра, разрыв	Сквозное отверстие в кожной ткани с потерей товарной площади шкурки
Загрязнение волоса	Пятна на волосяном покрове от загрязнения мочой или калом зверя или прилипшей к нему грязию
Зажиренный волос	Загрязнение волосяного покрова жиром
Закат волосяного покрова	Свалянность меха, появляющийся при откатке шкурок в барабанах с опилками, по причине застревания в волосяном покрове шероховатых или удлиненных игольчатых опилок, а также откатка шкурок с влажным мехом или с сырыми опилками
Закрученность вершин кроющих волос	Резкая изогнутость вершин остевых волос по отношению к продольной оси волоса
Закус	Точечный рубец на кожной ткани вследствие укуса
Кожеедина	Следы повреждения кожного покрова личинками и жуками кожееда в виде отверстий или несквозных канавок с неровными краями
Компенсационная линия	Процесс восстановления целостности волосяного покрова за счёт роста новых волос на месте утраченных, сопровождающийся наличием тёмных пигментных пятен на мездровой поверхности
Металлический блеск	Блеск, напоминающий блеск стали из-за разнонаправленного роста волос
Молеедина	Следы повреждения гусеницами моли волосяного покрова и эпидермиса шкурки в виде углублений, извилистых ходов, изъеденных участков и съеденных волос
Неправильная правка (комовая сушка)	Шкурки, высушенные в нерасправленном виде
Ороговение	Превращение участков кожной ткани пресно-сухих шкурок в твёрдую, ломкую, роговидную массу
Остатки летнего волоса	Волос, не вылинявший в процессе осенней линьки
Открытая подпушь	дефект шкурки, заключающийся в плохом покрытии

## ГОСТ Р

*(проект, первая редакция)*

	подпуши остевыми волосами (редкая ость)
Плесневые шкурки	Визуально различимый налет, который образуется в результате жизнедеятельности микроскопических грибов
Плешина	Участок шкурки, лишенный волосяного покрова
Плохо обезжиренная шкурка (необезжиренность)	Жировая пленка или пятна жира на кожной ткани шкурки
Подмокание	Повреждение волосяного покрова и кожи на каудальной трети черева вследствие воздействия мочи
Подпарина,	Разложение кожной ткани шкурки вследствие бактериального поражения, приводящее к теклости волоса,
Пожелтение (выгорание) волосяного покрова	Ослабление (потускнение) и изменение естественного цвета волосяного покрова под действием света и других факторов
Потертость (вытертые места)	Участки шкурки с изреженным волосяным покровом или с обломанными вершинами кроющих волос и пуха в результате механического воздействия
Прелина,	Участки шкурки лишенные волосяного покрова и эпидермиса, вследствие бактериального поражения кожной ткани
Признаки весенней линьки	Полноволосые шкурки с поредевшей остью на боках и череве
Прорезь	Линейные сквозные повреждения кожной ткани шкурки без потерь ее площади
Пучковый волосяной покров	Участки шкурки, на которых остевые и пуховые волосы собраны в пучки
Свалянность волосяного покрова	Спутанность волос до образования войлокообразной массы, не поддающейся расчесыванию
Сеченость (стрижка) волосяного покрова	Участки шкурки с обломанными (обкусанными) вершинами кроющих волос
Сквозняк	Обнажение корней волос и выпадение их со стороны мездры
Тёклость волосяного покрова	Утрата волосяного покрова в результате сквозняка, прелины и иных факторов
Трещина кожной ткани	Разрыв эпидермиса и сосочкового слоя дермы
Шов	Линейные сквозные повреждения кожной ткани, края которых сшиты нитками

УДК: 636.934.55:006.354

ОКС 59.140.20

Ключевые слова: норка, волосяной покров, шкурка, дефекты, размер, цвет, качество

---